

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КРИВОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ**

от 04 марта 2021 г. № 27

с. Кривая Поляна

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кривополянского сельского поселения от 18.08.2017 №84 «О принятии Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» (в редакции решений от 13.07.2018г. №125, от 22.07.2019г. №156, от 13.04.2020 г. № 191)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Кривополянского сельского поселения Совет народных депутатов Кривополянского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

Внести в решение Совета народных депутатов Кривополянского сельского поселения от 18.08.2017 г. №84 «О принятии Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» (в редакции решений от 13.07.2018г. №125, от 22.07.2019г. №156, от 13.04.2020 г. № 191)

следующие изменения:

1. Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры изложить в новой редакции согласно приложения
Глава Кривополянского сельского поселения



Приложение
к решению Совета народных депутатов
Кривополянского сельского поселения
от 04.03.2021 г. № 27

Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»

Наименование программы	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы (далее – Программа)
Ответственный исполнитель программы	Администрация Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
Соисполнители программы	ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», филиал ПАО «МРСК-Центра- «Воронежэнерго»
Цель программы	- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Кривополянского сельского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2027 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам
Задачи программы	1. разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 2. определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; 3. определение экономической эффективности от реализации мероприятий.
Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения,	1. объем потерь ресурсов в централизованных системах водоснабжения; 2. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3. объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в

	рамках региональных программ комплексного развития.
Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	– доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; – надежность и качество услуг по тепло-, водо- и энергоснабжению в соответствии со стандартами качества; – снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; – модернизация существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, водоснабжения; – улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; – уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов Кривополянского сельского поселения; - надлежащий сбор и утилизация твердых бытовых отходов
Целевые показатели качества коммунальных ресурсов	1. снижение уровня износа сетей, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, 2. улучшение экологической ситуации;
Сроки реализации программы	2017-2027 годы
Объемы требуемых капитальных вложений	Источники финансирования: - средства областного бюджета – 7282,1 тыс. руб. - средства местного бюджета – 1461,3 тыс. руб.; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации программы	– обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; – повышения надежности и качества услуг по тепло-, водо- и энергоснабжению в соответствии со стандартами качества; – снижение издержек производства и транспорта энергоресурсов; – снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; – проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения;

	– улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; – стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов Кривополянского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов
--	--

1. Общие положения

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения на 2017-2027 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2027 года;
- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;
- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Острогожского муниципального района, бюджета Кривополянского сельского поселения. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий

финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения.

2.1. Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения.

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

5. перспективное строительство;
6. перспективный спрос коммунальных ресурсов;
7. состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.2. Характеристика систем водоснабжения.

Обеспечение потребителей Кривополянского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов, источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 14,8 км. 100 мм. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 4 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 11000 м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 55,7%.
2. Аварийность на сетях водопровода сельского поселения на 0,8 км. составляет 1 случай в год.

3. Анализ проб воды из 4-х источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является питьевого назначения. В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблицах.

Наименование населённого	Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)	Степень подверженности загрязне	Наличие разведанных запасов	Объёмы питьево й воды
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------

пункта	Источник водоснабжения	Напорно-регулирующие сооружения	Водопроводная сеть	источников водоснабжения	питьевой воды подземных источников	на период ЧС /м куб. сут./
с. Кривая Поляна	Водозаборные скважины – 2 шт., муниципал. собствен.	Водонапорные башни – 2 шт. муниципал.собст.	87 % кап. ремонт	Санитарная охранная зона имеется	нет	324
х.Паленин	Водозаборные скважины – 1 шт., муниципал. собствен.	Водонапорные башни – 1 шт. муниципал.собст.	50 % тек. ремонт	Санитарная охранная зона имеется	нет	240
х.Растыкайловка	Водозаборные скважины – 1 шт., муниципал. собствен.	Водонапорные башни – 1 шт. муниципал.собст.	30 % тек. ремонт	Санитарная охранная зона имеется	нет	144
х.Прилепы	Водозаборные скважины – 1 шт., муниципал. собствен.	Водонапорные башни – 1 шт. муниципал.собст	нет	Санитарная охранная зона имеется	нет	

Техническое состояние водопроводных сетей (муниципальная собственность)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Длина, км	Ду мм	Материал	колон, шт.	Техническое состояние	Пож. гидрант	Балансодержатель
1.	Водопроводная сеть (требуется замена, капит. ремонт)	с. Кривая Поляна	8,2	100	Чугун, сталь, п/этил. сталь	10	удовлетв.	2	Администрация Кривопольского поселения
2	Водопроводная сеть (требуется	х.Паленин	4,1	100	Чугун п/этил.	8	удовлетв	1	Администрация

	замена, капит. ремонт)				сталь азбест				Кривополянское сельское поселение
3	Водопроводная сеть (требуется замена, капит. ремонт)	х.Растык айловка	2,5	100	п/этил. сталь	3	удовлетв	0	Администрация Кривополянское сельское поселение

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации производился частичный текущий ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Кривополянскому сельскому поселению составляет 55,7%.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Главной целью должно стать обеспечение населения Кривополянского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей, строительство новых водозаборов и водопроводных сетей.

2.3. Характеристика систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Кривополянском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», природным газом пользуется население с. Кривая Поляна. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом в Кривополянском сельском поселении составляет 71, что составляет уровень газификации 25,0 %;

Источниками газопотребления являются население, организации социальной сферы.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории $p \leq 1,2$ МПа;
- II-я ступень — газопровод среднего давления $p \leq 0,3$ МПа.
- III-я ступень — газопровод низкого давления $p \leq 0,005$ МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 4 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

Характеристика газопроводов на территории
Кривополянского сельского поселения

Газопроводы	Протяжённость, км.	Материал труб
Высокого давления	14,34	сталь
Среднего давления	1,79	полиэтилен
Низкого давления	5,09	полиэтилен

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;
- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;
- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. Вывоз мусора осуществляется На территории поселения организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сбор и вывоз осуществляется ГУП Воронежской области «Облкоммунсервис».

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кривополянского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Для увеличения процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора необходимо установить 5 площадок для сбора мусора.

2.5. Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Кривополянского сельского поселения осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от электроподстанции, обслуживаемой ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Воронежэнерго»).

Общая протяженность линий электропередач составляет 78,8 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают ВЛ 10кВ.

В настоящее время электроснабжение Кривополянского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ «Кривая Поляна». По балансовой принадлежности электросетевые объекты Кривополянского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». По территории поселения проходят ВЛ 35 кВ «Кривая Поляна-Юрасовка» и «Кривая Поляна-Тхоревка», а также транзитная линия ВЛ 500 кВ «Донбасс- Нововоронеж»

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 11 шт, присоединенной мощностью — 1393 кВа.).

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, системы водоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Кривополянского сельского поселения были выявлены следующие проблемы:

1. Необходима реконструкция электрических сетей
2. Замена существующих КТП;
- Модернизация автоматики уличного освещения.

3. План развития поселения план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

1. население;
2. бюджетные учреждения;
3. прочие предприятия и организации.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения на 2017-2027 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,
- улучшение экологической ситуации;
- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

На территории Кривополянского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организации, а именно:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Воронежэнерго», МУП Острогожский комбинат по благоустройству.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Показатель	Ед. измерения	Значение показателя
Общая площадь жилого фонда:	тыс.м2	16,6
в том числе:		
Муниципальный жилищный фонд	-//-	0
МКД (многоквартирные жилые дома)	-//-	0,24
из них в управлении:		
УК (управляющая компания)	-//-	0
Управление ТСЖ	-//-	0
Непосредственное управление	-//-	0,24
МКД не выбравшие способ управления	-//-	0
Индивидуально-определенные жилые дома	-//-	16,45
Водоснабжение		
Скважины	шт.	4
из них обслуживают жилищный фонд	-//-	4
средняя производительность	м3/сут.	2640
Водопроводы	единиц	
Протяженность сетей	км	14,4
из них обслуживают жилищный фонд	-//-	14,2
Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением	шт.	3
Газификация		
Количество населенных пунктов газифицированных природным газом	шт.	1
Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом	шт.	71
Организация сбора и вывоза ТБО		
Количество обслуживаемого населения в год	чел.	250
Электроснабжение		
Протяженность сетей наружного освещения	км.	5,6
Количество светильников	шт.	70

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и

улучшения экологической обстановки на территории Кривополянского сельского поселения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

- а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);
- б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
- г) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;
- д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

4.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными мероприятиями реализации программы, направленными на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и новых объектов капитального строительства являются:

1. Поиск и бурение разведочных скважин;
2. Проектирование новых водопроводных сетей;
3. Строительство новых водопроводных сетей;
4. Проектирование новых водозаборных сооружений;
5. Строительство новых водозаборных сооружений;
6. Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории Кривополянского сельского поселения, утилизируются на полигоне который расположен на территории Острогжского муниципального района в 45 км от Кривополянского сельского поселения. Утилизация твердых бытовых отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

Для увеличения процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора необходимо установить 5 площадок для сбора мусора.

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Завершение газификации с. Кривая Поляна;
3. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в с. Кривая Поляна, х. Паленин, х. Растыкайловка;
4. Газификация х. Паленин;
5. Проведение работ по уличному освещению (Установка светильника с лампой КЛЛ «Эконом» Е-40 (10 шт).

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

1. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;
2. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в с. Кривая Поляна, х. Паленин, х. Растыкайловка;

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев;
2. Рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);
3. Посадка деревьев;
4. Посадка кустарников;
5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения;
6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;
2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;
3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

5. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания с установкой счетчиков.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по развитию коммунальной инфраструктуры Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы

5.1. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Кривополянского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Кривополянского сельского поселения и Совет народных депутатов Кривополянского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Кривополянского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Источники финансирования	В том числе по годам реализации ПКР					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2027 гг.
1. Система водоснабжения						
1.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---

Областной бюджет	---	---	---	---		
Местный бюджет	---	---	7,7	10,0	10,0	
Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---
1.2. реконструкция существующих водозаборов и строительство новых водопроводных сетей						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---
Областной бюджет	---	---	---	576,4	---	---
Местный бюджет	40,7	64,0	43,0	74,4	100,0	100,0
Внебюджетные источники	---	---	---	200,0	---	---
3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов						
3.1. Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---
Областной бюджет	---	---	---	---	---	---
Местный бюджет	55,0	104,0	12,0	----	---	
Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---
3.2. Устройство 5 площадок для сбора мусора						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---
Областной бюджет	---	---	---	----	100,0	100,0
Местный бюджет	---	---	---	10,0	10,0	10,0
Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---
Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---
4. Система газоснабжения						
4.1. Строительство газопроводной сети и строительство ГРП						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---
Областной бюджет	---	---	---	---	-	6005,7
Местный бюджет	---	---	---	--	-	674,7

Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---
5.1. Установка светильника с лампой КЛЛ «Эконом» Е-40 (5 шт.)						
Федеральный бюджет	---	---	---	---	---	---
Областной бюджет	---	---	---	---	-	---
Местный бюджет	22,9	21,9	18,0	13,0	5,0	5,0
Внебюджетные источники	---	---	---	---	---	---

6. Перспектива развития систем водоснабжения и сооружений на них

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения поселения) решаются следующие задачи:

- замена всех чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена;
- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;
- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;
- предварительный выбор трасс, очередности строительства;
- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

7. Перспектива развития систем водоснабжения

Перспективный план развития объектов водоснабжения в Кривополянском сельском поселении.

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение	Наименование мероприятия (вид работ)	Сроки реализации	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1	Водопроводные сети	с. Кривая Поляна, х.Паленин, х.Растыкайловка	Реконструкция и строительство водопроводных сетей	2019-2027гг.	1500,0
	ИТОГО:				1500,0

8. Перспектива развития систем газоснабжения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

При участии в государственной программе Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" (капитальное строительство газораспределительных сетей с. Кривая Поляна) в 2009 году проложен газопровод низкого давления в с. Кривая Поляна.

Проведены работы по разработке проектно-сметной документации, были изготовлены исходные данные земельного участка для проектирования и строительства межпоселкового газопровода среднего давления, с установкой ШРП, от существующего подземного газопровода среднего давления села Кривая Поляна в х. Паленин.

В перспективе планируется завершить строительство газопровода.

9. Перспектива развития системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения на территории Кривополянского сельского поселения с сохранением существующих электрических сетей и поддержание объектов электроснабжения в технически исправном состоянии, а также замены светильников уличного освещения на энергосберегающие, модернизации системы приборного учета электрической энергии. Это уменьшит число аварийных отключений системы, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

10. Перспектива развития системы сбора и утилизации ТБО

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Кривополянского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

5. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

6. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

7. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

11. Строительство 5 площадок для сбора мусора.

Экологическая стратегия градостроительного развития Кривополянского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Глава Кривополянского сельского поселения А.А.Ребрун