


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/ КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 75 П-5
от «02» марта 2021г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:
Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):
Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Березовая, д.8

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: объекты водоснабжения

Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Школьная, д.12

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01 марта 2021г. ВРЕМЯ ОТБОРА: 14 час. 00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 01 марта 2021г. 16 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 01 марта 2021г. 16 час.10 мин. – 02 марта 2021г. 16 час.00 мин.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 75/07.24 П-5

ТОЧКА ОТБОРА: вода питьевая из водоразборной колонки

Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Школьная, д.12

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3 таблица 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образец отобран Мозговой Г.З. помощником врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии председателя товарищества Рязановой Л.П.; доставлен в лабораторию автотранспортом в количестве 1 образца, в стерильной посуде, в термосумке при $t +3^{\circ}\text{C}$, условия хранения образца в холодильнике при $t (+4 \pm 2^{\circ}\text{C})$. Образец опечатан печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Акт отбора образцов № 40 от 01.03.2021года.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б	2005	-	клеймо	26.01.2022г
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ	011903109	-	№ 22/182/20	06.08.2021г
3	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	30864	-	№22/012/20	28.01.2022г
4	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1379	-	клеймо	26.01.2022г
5	Водяная многостенная баня УТ-4300Е	194224	-	22/161/20	14.07.2021г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код образца (пробы)			АР 75/07.24 П-5		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Единицы измерения	Гигиенические нормативы	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	5	КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: М.И. Калашникова Калашникова М.И.
Врач-бактериолог

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Н.В. Голованева Голованева Н.В.
Биолог

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: С.С. Бойкова Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Т.Н. Ирхина Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленный на исследование образец воды питьевой централизованных систем питьевого водоснабжения - соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела 3 таблицы 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Зав. СЭО, эксперт
МП

А.В. Сапожков Сапожков А.В.

Протокол № 75 П-5
Общее количество страниц 2; страница 2.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу), и не может быть частично восстановлен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 366504924/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
от 23.10.2017г.

«Утверждаю»
Руководитель ИЛ
Никитин С.И.
«02» марта 2021г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 76 П-5
от «02» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников жилья
«Кривополянское»: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Берёзовая, д.8
МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна
ул. Школьная д.12

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 14 час.00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 01 марта 2021г.
16 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 01 марта 2021 г

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP-76/07-19 П-5

ТОЧКА ОТБОРА: колонка

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Раздел III, таб. №3.1); ФЗ №416 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
от 07.12.2011г. (Гл.4, ст.23)

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны помощником врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах Мозговой Г.З. в присутствии
председателя ТСЖ Рязановой Л.П. Акт отбора образцов (проб) продукции №41 от 01.03.2021г.
Образец доставлен в сумке-холодильнике при температуре +2 °С и опечатан печатью филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах. Образец хранится в холодильнике при температуре +2 °С - +4 °С.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ Госреестра	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ 5400 УФ	UEC1309057	44866-10	С-БМ/03-02-021/37746934	02.02.22г
2	Весы аналитические AF-R220CE VIBRA	096550026	21524-06	С-БМ/03-02-021/44318871	02.02.22г
3	Баня водяная многоместная UT-4302F	141321	-	22/160/20	14.07.21г
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	70	00278-49	Клеймо	27.11.22г
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	112	00278-49	Клеймо	27.11.22г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): АР-76/07-19 П-5				
Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений, единицы измерений	Нормативы ПДК не более, единицы измерений	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5
1	Запах при 20°C При нагревании до 60°C	0 баллов 0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 Органолептический метод
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 Органолептический метод
3	Цветность	менее 1,0 градусов цветности	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 Фотометрический метод
4	Мутность	менее 1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Фотометрический метод

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Марина Е.В. - химик-эксперт

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленные на исследование пробы питьевой воды по определяемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, таб. №3.1); ФЗ №416 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. (Гл.4, ст.23)

Заведующий СЭО, эксперт
МП

Сапожков А.В.



Протокол №76 П-5

Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017г.

«Утверждаю»
Руководитель ИЛ
Никитин С.И.
«02» марта 2021г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 77 П-5
от «02» марта 2021г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:
Вода питьевая источников централизованных систем питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):
Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Березовая, д.8

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: объекты водоснабжения
Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Новый Городок

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01 марта 2021г. ВРЕМЯ ОТБОРА: 15 час. 00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 01 марта 2021г. 16 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 01 марта 2021г. 16 час. 20 мин. – 02 марта 2021г. 16 час. 10 мин.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 77/07.24 П-5

ТОЧКА ОТБОРА: вода питьевая из артезианской скважины

Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Новый Городок

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
раздел 3 таблица 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образец отобран Мозговой Г.З. помощником врача по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии председателя
товарищества Рязановой Л.П.; доставлен в лабораторию автотранспортом в количестве 1 образца, в
стерильной посуде, в термосумке при t+3°С, условия хранения образца в холодильнике при t (+4 ±2°С).
Образец опечатан печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Акт отбора образцов № 42 от 01.03.2021года.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б	2005	-	клеймо	26.01.2022г
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ	011903109	-	№ 22/182/20	06.08.2021г
3	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	30864	-	№22/012/20	28.01.2022г
4	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1379	-	клеймо	26.01.2022г
5	Водяная многоместная баня УТ-4300Е	194224	-	22/161/20	14.07.2021г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код образца (пробы)			АР 77/07.24 П-5		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Единицы измерения	Гигиенические нормативы	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	2	КОЕ/см³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: М.И. Калашникова Калашникова М.И.
Врач-бактериолог

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Н.В. Голованева Голованева Н.В.
Биолог

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: С.С. Бойкова Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Т.Н. Ирхина Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленный на исследование образец воды питьевой источников централизованных систем питьевого водоснабжения - соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела 3 таблицы 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Зав. СЭО, эксперт
МП

Сапожков А.В.

Протокол № 77 П-5
Общее количество страниц 2; страница 2.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу), и не может быть частично восстановлен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 366504924/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
от 23.10.2017г.

«Утверждаю»
Руководитель ИЛ
Никитин С.И.
«05» марта 2021г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 78 П-5
от «03» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников жилья
«Кривополянское»: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Берёзовая, д.8
МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна
ул. Новый Городок

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 15 час.00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЮ: 01 марта 2021г.
16 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 02 марта 2021 г

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP-78/07-19 П-5

ТОЧКА ОТБОРА: подземный источник водоснабжения – скважина

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Раздел III, таб. №3.1, 3.3, 3.13); ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения»

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны помощником врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах Мозговой Г.З. в присутствии
председателя ТСЖ Рязановой Л.П. Акт отбора образцов (проб) продукции №43 от 01.03.2021г.
Образец доставлен в сумке-холодильнике при температуре +2 °С и опечатан печатью филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах. Образец хранится в холодильнике при температуре +2 °С - +4 °С.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ Госреестра	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ 5400 УФ	UEC1309057	44866-10	С-БМ/03-02-021/37746934	02.02.22г
2	Весы аналитические AF-R220CE VIBRA	096550026	21524-06	С-БМ/03-02-021/44318871	02.02.22г
3	Баня водяная многостенная UT-4302F	141321	-	22/160/20	14.07.21г
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	70	00278-49	Клеймо	27.11.22г
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	112	00278-49	Клеймо	27.11.22г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): AP-78/07-19 П-5				
Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений, единицы измерений	Нормативы ПДК не более, единицы измерений	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5
1	Запах при 20°C При нагревании 60°C	0 баллов 0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 Органолептический метод
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 Органолептический метод
3	Цветность	менее 1,0 градусов цветности	20 градусов цветности	ГОСТ 31868-2012 Фотометрический метод
4	Мутность	менее 1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Фотометрический метод
5	Жесткость общая	5,80±0,87 (°Ж) мг-экв/(л)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 п.4 Комплексонометрический метод
6	Железо общее	менее 0,05 мг/ дм³	0,3 мг/ л	ГОСТ 4011-72 п.3 Фотометрический метод
7	Нитраты	4,1±0,6 мг/ дм³	45,0 мг/ л	ГОСТ 33045-2014 п.9 Фотометрический метод

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Марина Е.В. Марина Е.В. - химик-эксперт

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С. Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Т.Н. Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленная на исследование проба питьевой воды по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, таб. №3.1, 3.3, 3.13); ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Заведующий СЭО, эксперт Сапожков А.В.
МП



Протокол №78 П-5

Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box.
vsi. ru ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК
по Воронежской области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU. 21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 79 П-5
от «04» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:
Вода природная (питьевая, подземного источника централизованного водоснабжения)
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): ТСЖ «Кривополянское»,
Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Березовая, 8.

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна,
ул. Новый Городок.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 01 марта 2021г **ВРЕМЯ ОТБОРА:** 15 час. 00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЮ: 01 марта 2021г. в 16 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 01 марта 2021г-04 марта 2021г

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 79 /07-23П-5.

ТОЧКА ОТБОРА: 1.Скважина ул. Новый Городок.

ОСНОВАНИЕ : договор № 182 от 02.02.2021 г

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ определение удельной суммарной альфа-, бета –
активности в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, таблица 3,12)

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-
99/2009», п.5.3.5.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образец отобран Мозговой Г.З.- помощником врача по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии Рязановой
Л.П.- председателя ТСЖ, доставлен в ИЛ в количестве 1-го образца в объеме 3,0 дм3. Акт отбора
образцов (проб) продукции № 44 от 01.03.2021г. Условия хранения в холодильнике при t+2-+4
град.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1.	Альфа-бета радиометр РКС-01А «Абелия»	42	№65471-16	29.19Н 356	05.08.2021г
2.	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	А030	№21370	С-БМ/03-02-2021/37228127	02.02.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): АР- 79/07-23П-5				
Радиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений	Допустимые уровни	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5
1.	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг	менее 0,16	0,2	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета- активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод
	Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг	менее 0,38	1,0	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета- активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Ирхина Т.Н. Ковалева О.Ю. - химик-эксперт

ФИО, ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С.


Заместитель руководителя ИЛ

Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: представленный на исследование образец воды по предварительной оценке показателей радиационной безопасности удельной суммарной альфа-активности и удельной суммарной бета-активности не превышает контрольные уровни в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, таблица 3,12) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», п.5.3.5.

Заведующий СЭО, эксперт

Сапожков А.В.



Протокол № 79 П-5

Общее количество страниц 3 : страница:3

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/ КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 244-245 П-5
от «19» марта 2021г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):

Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Березовая, д.8

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: объекты водоснабжения ТСЖ «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, х.Паленин, х. Растыкайловка

ОСНОВАНИЕ: договор № 182 от 02.02.2021г

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 18 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 08 час. 30 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 18 марта 2021г. 11 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 марта 2021г. 11 час.20 мин. – 19 марта 2021г. 12 час. 00 мин.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 244-245/07.24 П-5

ТОЧКА ОТБОРА:

1. Вода питьевая из водоразборной колонки (х. Паленин, ул. Центральная, д.5)

2. Вода питьевая из водоразборной колонки (х. Растыкайловка, ул. Садовая, д.22)

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблица 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны Мозговой Г.З., помощником врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, в присутствии председателя ТСЖ Рязановой Л.П.; доставлены в лабораторию автотранспортом, в количестве 2 образцов, в стерильной посуде, в термосумке при $t+3^{\circ}\text{C}$, условия хранения образцов в холодильнике при $t(+4 \pm 2^{\circ}\text{C})$. Образцы опечатаны печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Акт отбора проб (образцов) № 130 от 18.03.2021г.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б	2005	№ 67350-17	клеймо	04.02.2022г
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ	011903109	ФСР №2009/05481	№ 22/010/21	01.02.2022г
3	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	30864	ФСР №32009/04871	№22/011/21	01.02.2022г
4	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1379	ФСР №2012/13222	клеймо	04.02.2022г
5	Водяная многоместная баня УТ-4300Е	194224	ФСЗ 2012/12314	22/161/20	14.07.2021г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код образца (пробы)			АП 244-245/07.24 П-5		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Единицы измерения	Норматив	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
Основные показатели					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	6	КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	7	КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий).

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: М.И. Калашникова М.И.
Врач-бактериолог

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Н.В. Голованева Н.В.
Биолог

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: С.С. Войкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Т.Н. Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленные на исследование образцы воды питьевой централизованных систем питьевого водоснабжения - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таблицы 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Зав. СЭО, эксперт
МП

Сапожков А.В.

Протокол № 244-245 П-5
Общее количество страниц 2; страница 2.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу), и не может быть частично восстановлен без согласия ИЛ.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 366504924/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
от 23.10.2017г.

«Утверждаю»
Руководитель ИЛ
Никитин С.И.

«19» марта 2021г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 246-247 П-5
от «19» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:
Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников жилья
«Кривополянское»: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Берёзовая, д.8
МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район, х. Паленин,
х. Растыкайловка

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 18 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 08 час.30 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 18 марта 2021г.
11 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 марта 2021 г

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP-246-247/07-19 П-5

ТОЧКА ОТБОРА:

Проба №1 - колонка: Острогожский район, х. Паленин, ул. Центральная, д. 5.

Проба №2 - колонка: Острогожский район, х. Растыкайловка, ул. Садовая, у дома 22.

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Раздел III, таб. №3.1); ФЗ №416 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
от 07.12.2011г. (Гл.4, ст.23)

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны помощником врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах Мозговой Г.З. в присутствии
председателя ТСЖ Рязановой Л.П. Акт отбора образцов (проб) продукции №131 от 18.03.2021г.
Образец доставлен в сумке-холодильнике при температуре +2 °С и опечатан печатью филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах. Образец хранится в холодильнике при температуре +2 °С - +4 °С.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ Госреестра	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ 5400 УФ	UEC1309057	44866-10	С-БМ/03-02-021/37746934	02.02.22г
2	Баня водяная многоместная УТ-4302F	141321	-	22/160/20	14.07.21г
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	70	00278-49	Клеймо	27.11.22г
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	112	00278-49	Клеймо	27.11.22г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): АР-246-247/07-19 П-5					
Санитарно-гигиенические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений, единицы измерений		Нормативы ПДК не более, единицы измерений	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	6	7
		Проба №1	Проба №2		
1	Запах при 20°C При нагревании до 60°C	0 баллов 0 баллов	0 баллов 0 баллов	2 балла	ГОСТР57164-2016 п.5.8.1 Органолептический метод
2	Привкус	0 баллов	0 баллов	2 балла	ГОСТР57164-2016 п.5.8.2 Органолептический метод
3	Цветность	2,28±0,68 градусов цветности	10,96±2,19 градусов цветности	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 Фотометрический метод
4	Мутность	2,21±0,44 ЕМФ	2,56±0,51 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТР57164-2016 п.6 Фотометрический метод

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Ковалева О.Ю. - химик-эксперт


ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленные на исследование пробы питьевой воды по определяемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, таб. №3.1); ФЗ №416 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. (Гл.4,ст.23)

Заведующий СЭО, эксперт
МП



Сапожков А.В.

Протокол №246-247 П-5

Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/ КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 248-249 П-5
от «19» марта 2021г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода питьевая источников централизованных систем питьевого водоснабжения
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):

Товарищество собственников жилья «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Березовая, д. 8

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: объекты водоснабжения ТСЖ «Кривополянское»

Воронежская область, Острогожский район, х. Паленин, х. Растыкайловка

ОСНОВАНИЕ: договор № 182 от 02.02.2021г

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 18 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 09 час. 30 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 18 марта 2021г. 11 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 марта 2021г. 11 час. 30 мин. – 19 марта 2021г. 12 час. 10 мин.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 248-249/07.24 П-5

ТОЧКА ОТБОРА:

1. Вода питьевая из артезианской скважины №3 (х. Паленин, ул. Дорожная)

2. Вода питьевая из артезианской скважины №4 (х. Растыкайловка, ул. Шеховская)

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблица 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны Мозговой Г.З., помощником врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, в присутствии председателя ТСЖ Рязановой Л.П.; доставлены в лабораторию автотранспортом, в количестве 2 образцов, в стерильной посуде, в термосумке при $t+3^{\circ}\text{C}$, условия хранения образцов в холодильнике при $t(+4 \pm 2^{\circ}\text{C})$. Образцы опечатаны печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Акт отбора проб (образцов) № 132 от 18.03.2021г.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б	2005	№ 67350-17	клеймо	04.02.2022г
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ	011903109	ФСР №2009/05481	№ 22/010/21	01.02.2022г
3	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	30864	ФСР №32009/04871	№22/011/21	01.02.2022г
4	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1379	ФСР №2012/13222	клеймо	04.02.2022г
5	Водяная многоступенчатая баня УТ-4300Е	194224	ФСЗ 2012/12314	22/161/20	14.07.2021г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код образца (пробы)					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:				АР 248-249/07.24 П-5	
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Единицы измерения	Норматив	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
Основные показатели					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	2	КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	3	КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 (количественный метод)
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Изм.№1 (метод мембранных фильтров)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий).

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Мель Калашникова М.И.
Врач-бактериолог

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Голованева Голованева Н.В.
Биолог

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленные на исследование образцы воды питьевой источников централизованных систем питьевого водоснабжения - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таблицы 3.5 по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Зав. СЭО, эксперт
МП

Сапожков Сапожков А.В.

Протокол № 248-249 П-5
Общее количество страниц 2; страница 2.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу), и не может быть частично восстановлен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 366504924/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской
области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
от 23.10.2017г.

«Утверждаю»

Руководитель ИЛ

Никитин С.И.

«19» марта 2021г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 250-251 П-5
от «19» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников жилья
«Кривополянское»: Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул. Берёзовая, д. 8

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район, х. Паленин,
х. Растыкайловка

ОСНОВАНИЕ: договор №182 от 02.02.2021г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 18 марта 2021г ВРЕМЯ ОТБОРА: 09 час.30 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 18 марта 2021г.
11 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 марта 2021 г

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP-250-251/07-19 П-5

ТОЧКА ОТБОРА:

Проба №1: подземный источник водоснабжения – скважина №3: х. Паленин ул. Дорожная

Проба №2: подземный источник водоснабжения – скважина №4: х. Растыкайловка, ул. Шеховская

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Раздел III, таб. №3.1, 3.3, 3.13); ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения»

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны помощником врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах Мозговой Г.З. в присутствии
председателя ТСЖ Рязановой Л.П. Акт отбора образцов (проб) продукции №133 от 18.03.2021г.
Образец доставлен в сумке-холодильнике при температуре +2 °С и опечатан печатью филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах. Образец хранится в холодильнике при температуре +2 °С - +4 °С.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ Госреестра	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ 5400 УФ	UEC1309057	44866-10	С-БМ/03-02-021/37746934	02.02.2022г
2	Весы аналитические AF-R220CE VIBRA	096550026	21524-06	С-БМ/03-02-021/44318871	02.02.2022г
3	Баня водяная многоместная UT-4302F	141321	-	22/155/20	до 15.07.21г
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	70	00278-49	Клеймо	до 27.11.22г
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	112	00278-49	Клеймо	до 27.11.22г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): AP-250-251/07-19 П-5					
Санитарно-гигиенические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений, единицы измерений		Нормативы ПДК не более, единицы измерений	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
		Проба №1	Проба №2		
1	Запах при 20°C При нагревании до 60°C	0 баллов 0 баллов	0 баллов 0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 Органолептический метод
2	Привкус	0 баллов	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 Органолептический метод
3	Цветность	4,86±1,46 градусов цветности	11,27±2,25 градусов цветности	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 Фотометрический метод
4	Мутность	2,41±0,48 ЕМФ	2,56±0,51 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Фотометрический метод
5	Жесткость общая	5,30±0,80 (°Ж) мг-экв/л	6,80±1,02 (°Ж) мг-экв/л	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 п.4 Комплексонометрический метод
6	Железо общее	менее 0,05 мг/дм³	менее 0,05 мг/дм³	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72 п.3 Фотометрический метод
7	Нитраты	5,5±0,8 мг/дм³	5,0±0,8 мг/дм³	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 п.9 Фотометрический метод

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Ковалева О.Ю. - химик-эксперт

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Представленные на исследование пробы воды источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, таб. №3.1, 3.3, 3.13); ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Заведующий СЭО, эксперт
МП




Сапожков А.В.

Протокол №250-251 П-5
Общее количество страниц 2, страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: 396038, г. Воронеж, ул.Космонавтов,21 Место осуществления деятельности:397900,
г.Лиски,пр.Ленина,40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box.
vsi. ru ОКПО№75929854 ИНН/КПП 3665049241/366501001 Банк: Отделение Воронеж Банка России/УФК
по Воронежской области г. Воронеж

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU. 21BT05
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц от 23.10.2017 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 252-253 П-5
от «23» марта 2021 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

1; 2 - Вода природная (питьевая, подземного источника централизованного водоснабжения)
(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников
жилья «Кривополянское», Воронежская область, Острогожский район, с. Кривая Поляна, ул.
Берёзовая, 8.

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: Воронежская область, Острогожский район.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 18 марта 2021г **ВРЕМЯ ОТБОРА:** 09 час. 30 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЮ: 18 марта 2021г. в 11 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 марта 2021г-19 марта 2021г; 22 марта 2021г-23 марта 2021г.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 252-253 /07-23П-5.

ТОЧКА ОТБОРА: 1.Скважина, х. Паленин; 2. Скважина, х. Растыкайловка.

ОСНОВАНИЕ : договор № 182 от 02.02.2021 г

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ определение удельной суммарной альфа-, бета –
активности в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, таблица 3,12)

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-
99/2009», п.5.3.5.

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ 31861-2012«Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: образцы отобраны Мозговой Г.З.- помощником врача по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии Рязановой
Л.П.- председателя ТСЖ, доставлены в ИЛ в количестве 2-х образца в объеме 3,0 дм3. Акт отбора
образцов (проб) продукции № 134 от 18.03.2021г. Условия хранения в холодильнике при t+2-+4
град.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1.	Альфа-бета радиометр РКС-01А «Абелия»	42	№65471-16	29.19Н 356	05.08.2021г
2.	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	А030	№21370	С-БМ/03-02-2021/37228127	02.02.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): АР- 252-253/07-23П-5				
Радиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений, погрешности измерений	Допустимые уровни	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5
1.	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг	менее 0,12	0,2	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета-активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод
	Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг	менее 0,32	1,0	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета-активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод
2.	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг	менее 0,14	0,2	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета-активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод

Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг	менее 0,34	1,0	Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. МР ФГУП «ВНИИФТРИ», 2009. Методика измерений суммарной альфа-, суммарной бета-активности радионуклидов в толстослойных счетных образцах с использованием альфа-бета-радиометра РКС-01А «Абелия», ООО «НТЦ Амплитуда», 2018. Радиометрический метод
---	------------	-----	--

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

ФИО, ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ: Ковалева О.Ю. Ковалева О.Ю. - химик-эксперт

ФИО, ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Ирхина Т.Н. Ирхина Т.Н. - зав. ИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Бойкова С.С. Бойкова С.С.

Заместитель руководителя ИЛ Ирхина Т.Н. Ирхина Т.Н.

МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: представленные на исследование образцы воды по предварительной оценке показателей радиационной безопасности удельной суммарной альфа-активности и удельной суммарной бета-активности не превышают контрольные уровни в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, таблица 3,12) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», п.5.3.5.

Заведующий СЭО, эксперт Сапожков А.В. Сапожков А.В.



Протокол № 252-253 П-5
Общее количество страниц 3 : страница:3
Протокол характеризует исключительно
испытанный образец (пробу) и не может быть частично
воспроизведен без согласия ИЛ